



***EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII***  
***ARKUSZ CKE – MAJ 2018***  
***ZAKRES ROZSZERZONY***

***NOWA FORMUŁA DLA LICEUM TRZYLETNIEGO (WAŻNA OD 2015 ROKU)***

# Instrukcja z arkusza maturalnego

## Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 28 stron (zadania 1 – 36) oraz barwny materiał źródłowy (strony I-IV). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Barwny materiał źródłowy możesz wyrwać ze środka, ale po zakończeniu pracy włóż go do arkusza egzaminacyjnego.
3. Wskazane zadania wykonaj na podstawie barwnego materiału źródłowego. Barwną mapę szczegółową – materiał źródłowy do zadań od 8. do 14. – zamieszczono na stronie II załącznika.
4. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
5. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
8. Możesz korzystać z linijki, lupy i kalkulatora prostego.
9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
10. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

**LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60**

**CZAS: 180 min.**




## Zadanie 1. (0–1)

Na mapie oznaczono numerami od I do V strefy klimatyczne na Ziemi.

Zaznacz dwie prawidłowości klimatyczne występujące na Ziemi.

- A. Najwyższe wartości temperatury powietrza, które odnotowano na Ziemi, wystąpiły na niektórych obszarach lądowych w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I.
- B. Region o najniższych opadach w Ameryce Południowej jest położony w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I.
- C. W ciągu roku w Afryce na obszarach położonych w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I zachmurzenie nieba jest większe niż na obszarach położonych na tym kontynencie w strefie klimatycznej oznaczonej numerem II.
- D. W strefie klimatycznej oznaczonej numerem IV na obszarach położonych w głębi kontynentów roczne amplitudy temperatury powietrza są mniejsze niż na obszarach nadmorskich.
- E. Obszary nadmorskie położone w strefie klimatycznej oznaczonej numerem V charakteryzują się mniejszymi rocznymi sumami opadów atmosferycznych niż obszary nadmorskie położone w strefie klimatycznej oznaczonej numerem IV.




## Zadanie 1. (0–1)

Na mapie oznaczono numerami od I do V strefy klimatyczne na Ziemi.

Zaznacz dwie prawidłowości klimatyczne występujące na Ziemi.

- A. Najwyższe wartości temperatury powietrza, które odnotowano na Ziemi, wystąpiły na niektórych obszarach lądowych w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I.
- B. Region o najniższych opadach w Ameryce Południowej jest położony w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I.
- C. W ciągu roku w Afryce na obszarach położonych w strefie klimatycznej oznaczonej numerem I zachmurzenie nieba jest większe niż na obszarach położonych na tym kontynencie w strefie klimatycznej oznaczonej numerem II.
- D. W strefie klimatycznej oznaczonej numerem IV na obszarach położonych w głębi kontynentów roczne amplitudy temperatury powietrza są mniejsze niż na obszarach nadmorskich.
- E. Obszary nadmorskie położone w strefie klimatycznej oznaczonej numerem V charakteryzują się mniejszymi rocznymi sumami opadów atmosferycznych niż obszary nadmorskie położone w strefie klimatycznej oznaczonej numerem IV.



1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 2.1. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono fragment pustyni Namib.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W momencie wykonywania fotografii na pustyni Namib obiektyw aparatu skierowano na:

- A. północ.
- B. wschód.
- C. południe.
- D. zachód.



## Zadanie 2.1. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono fragment pustyni Namib.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W momencie wykonywania fotografii na pustyni Namib obiektyw aparatu skierowano na:

- A. północ.
- B. wschód.
- C. **południe.**
- D. zachód.



1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 2.2. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono fragment pustyni Namib.

Wpisz w wyznaczonych miejscach właściwe określenia dobrane z podanych w nawiasach, odnoszące się do procesów związanych z powstaniem pustyni Namib.

Masy powietrza napływające nad pustynię z Atlantyku przemieszczają się nad prądem morskim (zimnym / ciepłym)

.....

Kiedy te masy przedostaną się nad ląd, często tworzą się nad nim (chmury konwekcyjne / mgły) .....

Suchość klimatu pustyni Namib jest potęgowana przez stałe oddziaływanie w tych szerokościach geograficznych (wstępujących / zstępujących) ..... mas powietrza.



## Zadanie 2.2. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono fragment pustyni Namib.

Wpisz w wyznaczonych miejscach właściwe określenia dobrane z podanych w nawiasach, odnoszące się do procesów związanych z powstaniem pustyni Namib.

Masy powietrza napływające nad pustynię z Atlantyku przemieszczają się nad prądem morskim (**zimnym** / **ciepłym**)

.....

Kiedy te masy przedostaną się nad ląd, często tworzą się nad nim (**chmury konwekcyjne** / **mgły**) .....

Suchość klimatu pustyni Namib jest potęgowana przez stałe oddziaływanie w tych szerokościach geograficznych (**wstępujących** / **zstępujących**) ..... mas powietrza.



1 p. – za trzy poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 3. (0-2)

Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy i rysunku, na którym przedstawiono schemat występowania wód artezyjskich i subartezyjskich (strona I barwnego materiału źródłowego).


Podaj wspólną cechę hydrogeologiczną wód artezyjskich i subartezyjskich. Wyjaśnij, dlaczego wody w studni artezyjskiej są dogodniejsze w pozyskiwaniu niż wody w studni subartezyjskiej.

Cecha:

.....  
.....  
.....

Wyjaśnienie:

.....  
.....  
.....  
.....



## Zadanie 3. (0–2)

Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy i rysunku, na którym przedstawiono schemat występowania wód artezyjskich i subartezyjskich (strona I barwnego materiału źródłowego).


Podaj wspólną cechę hydrogeologiczną wód artezyjskich i subartezyjskich. Wyjaśnij, dlaczego wody w studni artezyjskiej są dogodniejsze w pozyskiwaniu niż wody w studni subartezyjskiej.

Cecha:

- ✓ Oba rodzaje wód pod działaniem ciśnienia hydrostatycznego samoczynnie wznoszą się ku górze.
- ✓ Warstwa wodonośna, w której występują oba rodzaje wód, leży między dwoma warstwami skał nieprzepuszczalnych, zwykle w niecce geologicznej.

Wyjaśnienie:

Wody w studni artezyjskiej są dogodniejsze w pozyskiwaniu, ponieważ samoczynnie wypływają ponad powierzchnię gruntu i dzięki temu nie trzeba ich wypompowywać. Wody subartezyjskie tylko podływają do góry, więc muszą być wypompowywane spod powierzchni terenu.



2 p. – za poprawną cechę i poprawne wyjaśnienie.

1 p. – za poprawną cechę albo poprawne wyjaśnienie.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 4.1. (0–1)

Na rysunku przedstawiono przekrój przez wieloletnią zmarzlinę, której występowanie na dużym obszarze ma charakter ciągły.

Na Ziemi wieloletnia zmarzlina zajmuje powierzchnię około 10 mln km<sup>2</sup>.

Występuje w sposób ciągły na obszarach, na których średnia roczna temperatura powietrza jest niższa niż -5 °C, a miejscowo, gdy średnia roczna temperatura powietrza wynosi od -4 °C do -1 °C. Pomimo występowania wieloletniej zmarzliny jest prowadzona eksploatacja surowców mineralnych, istnieją osadnictwo, przemysł przetwórczy i transport.



Na podstawie: Z. Podgórski, W. Marszelewski, K. Becmer, *Geografia. Część 1. Zarys wiedzy o Ziemi*, Warszawa 2002.

Na mapie zaznaczono położenie pięciu wybranych stacji meteorologicznych.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na obszarze występowania wieloletniej zmarzliny o charakterze ciągłym są położone:

- A. dokładnie trzy miejscowości: Dikson, Krasnojarsk, Wierchojańsk.
- B. dokładnie trzy miejscowości: Bergen, Dikson, Wierchojańsk.
- C. dokładnie dwie miejscowości: Dikson, Wierchojańsk.
- D. dokładnie dwie miejscowości: Bergen, Dikson.





## Zadanie 4.1. (0–1)

Na rysunku przedstawiono przekrój przez wieloletnią zmarzlinę, której występowanie na dużym obszarze ma charakter ciągły.

Na Ziemi wieloletnia zmarzlina zajmuje powierzchnię około 10 mln km<sup>2</sup>.

Występuje w sposób ciągły na obszarach, na których średnia roczna temperatura powietrza jest niższa niż -5 °C, a miejscowo, gdy średnia roczna temperatura powietrza wynosi od -4 °C do -1 °C. Pomimo występowania wieloletniej zmarzliny jest prowadzona eksploatacja surowców mineralnych, istnieją osadnictwo, przemysł przetwórczy i transport.



Na podstawie: Z. Podgórski, W. Marszelewski, K. Becmer, *Geografia. Część 1. Zarys wiedzy o Ziemi*, Warszawa 2002.

Na mapie zaznaczono położenie pięciu wybranych stacji meteorologicznych.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na obszarze występowania wieloletniej zmarzliny o charakterze ciągłym są położone:

- A. dokładnie trzy miejscowości: Dikson, Krasnojarsk, Wierchojańsk.
- B. dokładnie trzy miejscowości: Bergen, Dikson, Wierchojańsk.
- C. **dokładnie dwie miejscowości: Dikson, Wierchojańsk.**
- D. dokładnie dwie miejscowości: Bergen, Dikson.



1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 4.2. (0-2)

Na rysunku przedstawiono przekrój przez wieloletnią zmarzlinę, której występowanie na dużym obszarze ma charakter ciągły.

Na Ziemi wieloletnia zmarzlina zajmuje powierzchnię około 10 mln km<sup>2</sup>. Występuje w sposób ciągły na obszarach, na których średnia roczna temperatura powietrza jest niższa niż -5 °C, a miejscowo, gdy średnia roczna temperatura powietrza wynosi od -4 °C do -1 °C. Pomimo występowania wieloletniej zmarzliny jest prowadzona eksploatacja surowców mineralnych, istnieją osadnictwo, przemysł przetwórczy i transport.




Na podstawie: Z. Podgórski, W. Marszelewski, K. Becmer, *Geografia. Część 1. Zarys wiedzy o Ziemi*, Warszawa 2002.

Na mapie zaznaczono położenie pięciu wybranych stacji meteorologicznych.

Poniższe klimatogramy wykonano dla czterech spośród pięciu stacji meteorologicznych zaznaczonych na mapie.

Podanym stacjom meteorologicznym przyporządkuj klimatogramy, wybrane spośród oznaczonych literami A-D.

Dikson ..... Saratów ..... Wierchojańsk .....



## Zadanie 4.2. (0–2)

Na rysunku przedstawiono przekrój przez wieloletnią zmarzlinę, której występowanie na dużym obszarze ma charakter ciągły.

Na Ziemi wieloletnia zmarzlina zajmuje powierzchnię około 10 mln km<sup>2</sup>. Występuje w sposób ciągły na obszarach, na których średnia roczna temperatura powietrza jest niższa niż -5 °C, a miejscowo, gdy średnia roczna temperatura powietrza wynosi od -4 °C do -1 °C. Pomimo występowania wieloletniej zmarzliny jest prowadzona eksploatacja surowców mineralnych, istnieją osadnictwo, przemysł przetwórczy i transport.

Na podstawie: Z. Podgórski, W. Marszelewski, K. Becmer, *Geografia. Część 1. Zarys wiedzy o Ziemi*, Warszawa 2002.

Na mapie zaznaczono położenie pięciu wybranych stacji meteorologicznych.




Poniższe klimatogramy wykonano dla czterech spośród pięciu stacji meteorologicznych zaznaczonych na mapie.

Podanym stacjom meteorologicznym przyporządkuj klimatogramy, wybrane spośród oznaczonych literami A-D.

Dikson **B**

Saratów **A**

Wierchojańsk **D**



2 p. – za trzy poprawne odpowiedzi.

1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi.


0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 5. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono tzw. pacyficzny pierścień ognia – strefę występowania czynnych wulkanów na obrzeżach Oceanu Spokojnego.

Wyjaśnij, uwzględniając mechanizm ruchu płyt litosfery, dlaczego na obrzeżach Oceanu Spokojnego występuje czynny wulkanizm.




## Zadanie 5. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono tzw. pacyficzny pierścień ognia – strefę występowania czynnych wulkanów na obrzeżach Oceanu Spokojnego.

Wyjaśnij, uwzględniając mechanizm ruchu płyt litosfery, dlaczego na obrzeżach Oceanu Spokojnego występuje czynny wulkanizm.

**Występowanie wulkanów nawiązuje do przebiegu granicy płyty pacyficznej z innymi płytami litosfery. W strefie “pacyficznego pierścienia ognia” dominuje podsuwanie się płyty oceanicznej pod kontynentalną (subdukcja).**



1 p. – za poprawne wyjaśnienie.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




## Zadanie 6.1. (0–1)

Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Misa jeziora przedstawionego na rysunku powstała w wyniku

- A. erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem.
- B. zatarasowania odpływu wód przez materiał morenowy.
- C. działalności lodu lodowcowego w cyрку lodowcowym.
- D. wytopienia się bryły martwego lodu pozostawionego przez lodowiec.




## Zadanie 6.1. (0–1)

Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Misa jeziora przedstawionego na rysunku powstała w wyniku

- A. erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem.
- B. zatarasowania odpływu wód przez materiał morenowy.
- C. działalności lodu lodowcowego w cyрку lodowcowym.
- D. wytopienia się bryły martwego lodu pozostawionego przez lodowiec.



1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




## Zadanie 6.2. (0–1)

Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.

Zaznacz nazwę jeziora, którego misa ma genezę podobną do genezy misy jeziora przedstawionego na rysunku.

- A. Druzno
- B. Gopło
- C. Łebsko
- D. Włocławskie




## Zadanie 6.2. (0–1)

Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.

Zaznacz nazwę jeziora, którego misa ma genezę podobną do genezy misy jeziora przedstawionego na rysunku.

- A. Druzno
- B. **Gopło**
- C. Łebsko
- D. Włocławskie




1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 7.1. (0–1)

Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów.



Który z punktów – 1 czy 2 – porusza się z większą prędkością liniową wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi? Uzasadnij odpowiedź.

Z większą prędkością liniową porusza się punkt .....

Uzasadnienie:

.....

.....


.....

.....

.....

## Zadanie 7.1. (0–1)

Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów.



Który z punktów – 1 czy 2 – porusza się z większą prędkością liniową wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi? Uzasadnij odpowiedź.

Z większą prędkością liniową porusza się punkt **1**.

Uzasadnienie:

**Punkt 1 porusza się z większą prędkością liniową niż punkt 2, gdyż jest położony w niższej szerokości geograficznej (bliżej równika), a wraz ze zmniejszaniem się szerokości geograficznej zwiększa się długość drogi, którą punkt musi pokonać w ciągu doby.**


1 p. – za wybór właściwego punktu i poprawne uzasadnienie.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 7.2. (0–1)

Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów.



W którym punkcie – 1 czy 2 – wysokość, na której góruje Słońce 22 czerwca, jest większa? Uzasadnij odpowiedź.

Wysokość Słońca w momencie górowania jest większa w punkcie .....

Uzasadnienie:

.....

.....


.....

.....

.....

## Zadanie 7.2. (0–1)

Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów.



W którym punkcie – 1 czy 2 – wysokość, na której góruje Słońce 22 czerwca, jest większa? Uzasadnij odpowiedź.

Wysokość Słońca w momencie górowania jest większa w punkcie **2**.

Uzasadnienie:


**W dniu 22 czerwca Słońce góruje na większej wysokości nad horyzontem w punkcie 2, gdyż ten punkt znajduje się bliżej zwrotnika Raka, nad którym Słońce w tym dniu góruje w zenicie.**

1 p. – za wybór właściwego punktu i poprawne uzasadnienie.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



Mapa fragmentu  
Wyżyny  
Krakowsko-  
Częstochowskiej  
(do rozwiązania  
zadań 8-14)





# Zadanie 8. (0–2)

W jednym z punktów, znajdującym się na obszarze przedstawionym na mapie, Słońce góruje w dniu równonocy na wysokości  $39^{\circ}55'$  oraz o 78 minut i 40 sekund wcześniej niż nad południkiem Greenwich.

Wykonaj obliczenia i podaj współrzędne geograficzne tego punktu. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

Szerokość geograficzna .....

długość geograficzna .....





## Zadanie 8. (0–2)

W jednym z punktów, znajdującym się na obszarze przedstawionym na mapie, Słońce góruje w dniu równonocy na wysokości  $39^{\circ}55'$  oraz o 78 minut i 40 sekund wcześniej niż nad południkiem Greenwich.

Wykonaj obliczenia i podaj współrzędne geograficzne tego punktu. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:

Szerokość geograficzna

$$\text{szer.geogr.} = 90^{\circ} - 39^{\circ}55' = 50^{\circ}05'$$

Długość geograficzna

Różnica czasu wynosi 78 minut i 40 sekund

czyli:


$$\text{dł.geogr.} = 1\text{h } 18\text{ min. } 40\text{ sek.} =$$

$$(1 \cdot 15^{\circ}) + (18 \cdot 15') + (40 \cdot 15'') =$$

$$15^{\circ} + 270' + 600'' = 15^{\circ} + 4^{\circ}30' + 10' = 19^{\circ}40'$$

Szerokość geograficzna .....

długość geograficzna .....



2 p. – za poprawny sposób obliczenia współrzędnych geograficznych i poprawne wyniki.

1 p. – za poprawny sposób obliczenia szerokości geograficznej i poprawny wynik albo za poprawny sposób obliczenia długości geograficznej i poprawny wynik.


0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



# Zadanie 9. (0-1)

Podaj trzy walory przyrodnicze rezerwatu krajobrazowego Dolina Mnikowska (F2/3).

- .....
- .....
- .....






## Zadanie 9. (0–1)

Podaj trzy walory przyrodnicze rezerwatu krajobrazowego Dolina Mnikowska (F2/3).

- ✓ **Obszar rezerwatu jest przecięty doliną rzeki Sanki.**
- ✓ **Dolina jest wąska i ma stoki o dużym nachyleniu.**
- ✓ **Dno doliny i jej stoki są zalesione.**
- ✓ **Stoki doliny charakteryzują się obecnością urwisk skalnych.**
- ✓ **Występuje jaskinia krasowa (Jaskinia Nad Matką Bożą).**
- ✓ **Występują duże deniwelacje terenu (wysokość względna wzniesienia Kochanka w stosunku do dna doliny Sanki przekracza 55 m).**



1 p. – za trzy poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




# Zadanie 10. (0-1)

Przedstawiony na mapie odcinek autostrady A4 przebiega przez Tenczyński Park Krajobrazowy.

Wymień dwa przykłady przekształceń środowiska przyrodniczego dokonanych w wyniku budowy autostrady A4 na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w polu CD1.

- .....
- .....






# Zadanie 10. (0–1)

Przedstawiony na mapie odcinek autostrady A4 przebiega przez Tenczyński Park Krajobrazowy.

Wymień dwa przykłady przekształceń środowiska przyrodniczego dokonanych w wyniku budowy autostrady A4 na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w polu CD1.

- ✓ Nastąpiły zmiany rzeźby z powodu wykonywania prac ziemnych (wyrównano teren i wykonano przekop, którym przebiega autostrada, charakteryzujący się obecnością skarp ziemnych).
- ✓ W pasie autostrady z powodu wycięcia lasu i usunięcia gleby przekształceniu uległy naturalne siedliska roślin i zwierząt.
- ✓ Zmieniono stosunki wodne – przecięto autostradą odcinek dopływu rzeki Sanki, a powierzchnia bagna uległa zmianie.



1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 11. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu o ostańcach skalnych występujących na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej.

Wśród geomorfologów istniały dwa poglądy na powstanie ostańców skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Według pierwszego ostańce to mogoty powstałe w warunkach gorącego i wilgotnego klimatu, a zgodnie z drugim – twardziele, będące efektem różnej odporności na procesy wietrzeniowe i erozyjne wapieni budujących jej obszar.


Nowe badania geologiczne pozwalają na stwierdzenie, iż geneza ostańców skalnych na tej wyżynie jest bardziej złożona. W świetle tych danych współczesna morfologia wapiennych ostańców jest efektem zróżnicowania osadów węglanowych w górnourajskim zbiorniku morskim oraz występowania późniejszych procesów: ruchów tektonicznych, krasowienia, wietrzenia mechanicznego i ruchów masowych.

Na podstawie: A. Tyc, *Relikty krasu podziemnego we współczesnej morfologii ostańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej*, Kraków 2005.

Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.

Do powstania ostańców skalnych, których występowaniem charakteryzuje się

A.	dolina rzeczna w polu G2,	przyczyniły się	1.	działanie wód na skały wynurzone z morza i późniejsze procesy denudacyjne.
B.	północne zbocze Góry Opatrzności w polu DE2,		2.	erozja i wietrzenie skał osadowych okruchowych łatwo ulegających niszczeniu.
C.	Wąwóz Półtrzczy w polu F2,		3.	nagromadzenie skał magmowych przez lądolód i ich wietrzenie mrozowe.





# Zadanie 11. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu o ostańcach skalnych występujących na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej.

Wśród geomorfologów istniały dwa poglądy na powstanie ostańców skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Według pierwszego ostańce to mogoty powstałe w warunkach gorącego i wilgotnego klimatu, a zgodnie z drugim – twardziele, będące efektem różnej odporności na procesy wietrzeniowe i erozyjne wapieni budujących jej obszar.


Nowe badania geologiczne pozwalają na stwierdzenie, iż geneza ostańców skalnych na tej wyżynie jest bardziej złożona. W świetle tych danych współczesna morfologia wapiennych ostańców jest efektem zróżnicowania osadów węglanowych w górnopaleozoicznym zbiorniku morskim oraz występowania późniejszych procesów: ruchów tektonicznych, krasowienia, wietrzenia mechanicznego i ruchów masowych.

Na podstawie: A. Tyc, *Relikty krasu podziemnego we współczesnej morfologii ostańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej*, Kraków 2005.

Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.

Do powstania ostańców skalnych, których występowaniem charakteryzuje się

A.	dolina rzeczna w polu G2,	przyczyniły się	1.	<b>działanie wód na skały wynurzone z morza i późniejsze procesy denudacyjne.</b>
B.	północne zbocze Góry Opatrzności w polu DE2,		2.	<b>erozja i wietrzenie skał osadowych okruchowych łatwo ulegających niszczeniu.</b>
C.	<b>Wąwóz Półtrzczyki w polu F2,</b>		3.	<b>nagromadzenie skał magmowych przez ładolód i ich wietrzenie mrozowe.</b>



1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




## Zadanie 12. (0-1)

Zadanie wykonaj na podstawie mapy geologicznej okolic Krakowa, na której zaznaczono zieloną linią zasięg obszaru przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.	Obszar, którego zasięg zaznaczono zieloną linią na mapie geologicznej, charakteryzuje się występowaniem skał paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych.	P	F
2.	Na powierzchni obszaru zaznaczonego zieloną linią na mapie geologicznej przeważają skały, w których skamieniałościami przewodnimi są graptolity i trylobity.	P	F
3.	Wśród skał wieku permskiego, które wymieniono w legendzie mapy geologicznej, znajdują się skały przeobrażone.	P	F






## Zadanie 12. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie mapy geologicznej okolic Krakowa, na której zaznaczono zieloną linią zasięg obszaru przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.	Obszar, którego zasięg zaznaczono zieloną linią na mapie geologicznej, charakteryzuje się występowaniem skał paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych.	P	
2.	Na powierzchni obszaru zaznaczonego zieloną linią na mapie geologicznej przeważają skały, w których skamieniałościami przewodnimi są graptolity i trylobity.		F
3.	Wśród skał wieku permskiego, które wymieniono w legendzie mapy geologicznej, znajdują się skały przeobrażone.		F



1 p. – za trzy poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




# Zadanie 13. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii, na której przedstawiono panoramę czynnej kopalni porfiru "Zalas", położonej w polu B1 tej mapy.

Zaznacz dwie prawdziwe informacje odnoszące się do funkcjonowania kopalni "Zalas".

- A. Większość urwisk skalnych wyrobiska widocznych na fotografii ma ekspozycję SSE.
- B. W kopalni "Zalas" podczas eksploatacji surowca stosuje się metodę głębinową.
- C. Terasowanie zbocza wyrobiska stosuje się m.in. w celu ograniczenia procesów stokowych oraz aby umożliwić transport wydobytego surowca.
- D. Układ sieci komunikacyjnej w polu B1 mapy świadczy o tym, że do przewozu wydobytego surowca wykorzystuje się transport samochodowy oraz transport kolejowy.
- E. Porfir z kopalni "Zalas" jest najważniejszym surowcem dla zakładów przemysłu ceramicznego i cementowo-wapienniczego, zlokalizowanych w południowej Polsce.






# Zadanie 13. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii, na której przedstawiono panoramę czynnej kopalni porfiru "Zalas", położonej w polu B1 tej mapy.

Zaznacz dwie prawdziwe informacje odnoszące się do funkcjonowania kopalni "Zalas".

- A. Większość urwisk skalnych wyrobiska widocznych na fotografii ma ekspozycję SSE.
- B. W kopalni "Zalas" podczas eksploatacji surowca stosuje się metodę głębinową.
- C. Terasowanie zbocza wyrobiska stosuje się m.in. w celu ograniczenia procesów stokowych oraz aby umożliwić transport wydobytego surowca.
- D. Układ sieci komunikacyjnej w polu B1 mapy świadczy o tym, że do przewozu wydobytego surowca wykorzystuje się transport samochodowy oraz transport kolejowy.
- E. Porfir z kopalni "Zalas" jest najważniejszym surowcem dla zakładów przemysłu ceramicznego i cementowo-wapienniczego, zlokalizowanych w południowej Polsce.



1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



# Zadanie 14. (0–1)

Kopalnia porfiru “Zalas” zajmuje w terenie powierzchnię 0,75 km<sup>2</sup>.

Oblicz powierzchnię, którą kopalnia zajmuje na mapie.

Wynik podaj w cm<sup>2</sup>. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:

.....


.....

.....

.....

.....

Odpowiedź: ..... cm<sup>2</sup>.





# Zadanie 14. (0–1)

Kopalnia porfiru “Zalas” zajmuje w terenie powierzchnię 0,75 km<sup>2</sup>.

Oblicz powierzchnię, którą kopalnia zajmuje na mapie.

Wynik podaj w cm<sup>2</sup>. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:

Skala 1 : 25 000

1 cm – 0,25 km

1 cm<sup>2</sup> – 0,0625 km<sup>2</sup>


x cm<sup>2</sup> – 0,75 km<sup>2</sup>

x = 12 cm<sup>2</sup>

**Odpowiedź: 12 cm<sup>2</sup>.**

1 p. – za poprawny sposób obliczenia i poprawny wynik.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.





## Zadanie 15. (0–2)

Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono strukturę porfiru z widocznymi prakryształami w cięście skalnym.

Wyjaśnij, jak doszło do wytworzenia kryształów widocznych w budowie wewnętrznej porfiru oraz do powstania ciasta skalnego otaczającego kryształy.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## Zadanie 15. (0–2)

Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono strukturę porfiru z widocznymi prakryształami w cieście skalnym.

Wyjaśnij, jak doszło do wytworzenia kryształów widocznych w budowie wewnętrznej porfiru oraz do powstania ciasta skalnego otaczającego kryształy.

- ✓ **W czasie krzepnięcia magmy zaznaczyły się dwa oddzielne etapy krystalizacji. Początkowo, w warunkach plutonicznych sprzyjających krystalizacji, wykryzalizowały się prakryształy. Ciasto skalne powstało w warunkach wulkanicznych później, w wyniku szybkiego krzepnięcia pozostałej części stopu.**
- ✓ **Część minerałów wytworzyła się w pierwszym etapie krystalizacji skały w postaci wyraźnych prakryształów (kryształów), stygnąc wolno w głębi skorupy ziemskiej. Ciasto skalne powstało w fazie szybkiego stygnięcia lawy, wskutek przemieszczenia magmy w chłodniejszy rejon skorupy ziemskiej (lub wylania się lawy na powierzchnię), gdzie nie było dogodnych warunków dla powolnej krystalizacji minerałów.**



2 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające plutoniczną (głębinową) genezę kryształów i wulkaniczną genezę ciasta skalnego.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające genezę kryształów albo genezę ciasta skalnego.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.




## Zadanie 16.1. (0–1)

Permska formacja solonośna jest głównym źródłem pozyskiwania soli kamiennej w Polsce.

Poniżej przedstawiono przekrój geologiczny przez kujawski wysad solny.

Uzupełnij schemat, tak aby ilustrował w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunku. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie litery.

- A. Utworzenie się płaszczowiny.
- B. Sedymentacja wapieni i piaskowców.
- C. Sedymentacja ewaporatów w warunkach morskich.
- D. Nagromadzenie osadów polodowcowych i ich denudacja.
- E. Powstanie przedczwartorzędowej powierzchni zrównania.
- F. Wciśnięcie warstw solonośnych w młodsze warstwy skalne.






## Zadanie 16.1. (0–1)

Permska formacja solonośna jest głównym źródłem pozyskiwania soli kamiennej w Polsce.

Poniżej przedstawiono przekrój geologiczny przez kujawski wysad solny.

Uzupełnij schemat, tak aby ilustrował w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunku. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie litery.

- A. Utworzenie się płaszczowiny.
- B. Sedymentacja wapieni i piaskowców.
- C. Sedymentacja ewaporatów w warunkach morskich.
- D. Nagromadzenie osadów polodowcowych i ich denudacja.
- E. Powstanie przedczwartorzędowej powierzchni zrównania.
- F. Wciśnięcie warstw solonośnych w młodsze warstwy skalne.



1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 16.2. (0–1)

Permska formacja solonośna jest głównym źródłem pozyskiwania soli kamiennej w Polsce.


Poniżej przedstawiono przekrój geologiczny przez kujawski wysad solny.

Uzasadnij, odnosząc się do przekroju geologicznego, dlaczego podjęto wydobycie soli kamiennej na Kujawach.

.....

.....

.....




## Zadanie 16.2. (0–1)

Permska formacja solonośna jest głównym źródłem pozyskiwania soli kamiennej w Polsce.

Poniżej przedstawiono przekrój geologiczny przez kujawski wysad solny.

Uzasadnij, odnosząc się do przekroju geologicznego, dlaczego podjęto wydobycie soli kamiennej na Kujawach.

- ✓ **Złoża soli dzięki obecności wysadu zalegają tutaj stosunkowo płytko (ok. 300 m), dlatego ich eksploatacja jest opłacalna i możliwa z technicznego punktu widzenia.**
- ✓ **Wysad solny stanowi duże, zwarte złożo, które dzięki temu jest opłacalne w eksploatacji.**



1 p. – za poprawne uzasadnienie.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




## Zadanie 17.1. (0–2)

Na mapie zaznaczono literami X i Y wybrane parki narodowe Polski, a linią zasięg jednego ze zlodowaceń.

Poniżej przedstawiono opisy (A–C) wybranych parków narodowych Polski, w tym odnoszące się do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y.

- A. Park narodowy chroni fragment rozległego, wyraźnie wyodrębnionego pasma górskiego zbudowanego z piaskowców wieku kredowego. Najwyższe wzniesienie tego pasma nie przekracza 1000 m n.p.m. Na uwagę zasługują urozmaicone formy wietrzeniowe.
- B. Park narodowy obejmuje pasmo górskie zbudowane z fliszu, wypiętrzone podczas orogenezy alpejskiej. Najwyższy szczyt pasma wznosi się na wysokość 1725 m n.p.m. Stoki północnej części chronionego masywu są bardziej strome niż południowe.
- C. Park narodowy obejmuje pasmo górskie o trzonie zbudowanym z karbońskich granitów. Masyw jest podzielony licznymi uskokami i spękaniem. W rezerwatach przyrody znajdują się m.in. kotły polodowcowe i granitowe skałki.



Uzupełnij tabelę:

- dobierz właściwe opisy (A, B lub C) do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y;
- podaj nazwy obu parków narodowych.


Park narodowy	Opis parku narodowego (wpisz literę A, B lub C)	Nazwa parku narodowego
X	.....	.....
Y	.....	.....

## Zadanie 17.1. (0–2)

Na mapie zaznaczono literami X i Y wybrane parki narodowe Polski, a linią zasięg jednego ze zlodowaceń.

Poniżej przedstawiono opisy (A–C) wybranych parków narodowych Polski, w tym odnoszące się do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y.

- A.** Park narodowy chroni fragment rozległego, wyraźnie wyodrębnionego pasma górskiego zbudowanego z piaskowców wieku kredowego. Najwyższe wzniesienie tego pasma nie przekracza 1000 m n.p.m. Na uwagę zasługują urozmaicone formy wietrzeniowe.
- B.** Park narodowy obejmuje pasmo górskie zbudowane z fliszu, wypiętrzone podczas orogenezy alpejskiej. Najwyższy szczyt pasma wznosi się na wysokość 1725 m n.p.m. Stoki północnej części chronionego masywu są bardziej strome niż południowe.
- C.** Park narodowy obejmuje pasmo górskie o trzonie zbudowanym z karbońskich granitów. Masyw jest podzielony licznymi uskokami i spękaniem. W rezerwatach przyrody znajdują się m.in. kotły polodowcowe i granitowe skałki.



Uzupełnij tabelę:

- dobierz właściwe opisy (A, B lub C) do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y;
- podaj nazwy obu parków narodowych.

Park narodowy	Opis parku narodowego (wpisz literę A, B lub C)	Nazwa parku narodowego
X	C	Karkonoski
Y	A	Gór Stołowych

2 p. – za dwa poprawnie wypełnione wiersze.

1 p. – za jeden poprawnie wypełniony wiersz.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.




## Zadanie 17.2. (0–1)

Na mapie zaznaczono literami X i Y wybrane parki narodowe Polski, a linią zasięg jednego ze zlodowaceń.

Poniżej numerami 1 i 2 oznaczono opisy krajobrazów nizinnych, charakterystycznych dla obszaru Polski objętego zlodowaceniem, które miało zasięg przedstawiony na mapie.

1. Rzeźba terenu jest urozmaicona. Pomędzy wzniesieniami o różnej wysokości, zbudowanymi z glin lodowcowych, występują liczne zagłębienia wypełnione wodami jezior lub torfowiskami. Charakterystycznym zbiorowiskiem roślinnym są grądy.
2. W krajobrazie występują równiny sandrowe, zbudowane z warstwowanych piasków i żwirów, niekiedy urozmaicone przez zagłębienia wytopiskowe. Wody gruntowe występują tu głęboko. Charakterystycznym zbiorowiskiem roślinnym są bory.

Na podstawie: A. Richling, K. Ostaszewska, *Geografia fizyczna Polski*, Warszawa 2009.



Warunki przyrodnicze opisanych krajobrazów sprzyjały wytworzeniu się odmiennych typów gleb.

Zaznacz odpowiedź, w której poprawnie przyporządkowano opisany krajobrazom charakterystyczne typy gleb.

- A. Krajobraz 1. – brunatne i czarne ziemie, krajobraz 2. – czarnoziemy.
- B. Krajobraz 1. – brunatne i czarne ziemie, krajobraz 2. – bielcowe.
- C. Krajobraz 1. – bielcowe i czarne ziemie, krajobraz 2. – czarnoziemy.
- D. Krajobraz 1. – bielcowe i czarne ziemie, krajobraz 2. – bielcowe.


## Zadanie 17.2. (0–1)

Na mapie zaznaczono literami X i Y wybrane parki narodowe Polski, a linią zasięg jednego ze zlodowaceń.

Poniżej numerami 1 i 2 oznaczono opisy krajobrazów nizinnych, charakterystycznych dla obszaru Polski objętego zlodowaceniem, które miało zasięg przedstawiony na mapie.

1. Rzeźba terenu jest urozmaicona. Pomędzy wzniesieniami o różnej wysokości, zbudowanymi z glin lodowcowych, występują liczne zagłębienia wypełnione wodami jezior lub torfowiskami. Charakterystycznym zbiorowiskiem roślinnym są grądy.
2. W krajobrazie występują równiny sandrowe, zbudowane z warstwowanych piasków i żwirów, niekiedy urozmaicone przez zagłębienia wytopiskowe. Wody gruntowe występują tu głęboko. Charakterystycznym zbiorowiskiem roślinnym są bory.

Na podstawie: A. Richling, K. Ostaszewska, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 2009.



Warunki przyrodnicze opisanych krajobrazów sprzyjały wytworzeniu się odmiennych typów gleb.

Zaznacz odpowiedź, w której poprawnie przyporządkowano opisanim krajobrazom charakterystyczne typy gleb.

- A. Krajobraz 1. – brunatne i czarne ziemie, krajobraz 2. – czarnoziemy.
- B. Krajobraz 1. – brunatne i czarne ziemie, krajobraz 2. – bielcowe.**
- C. Krajobraz 1. – bielcowe i czarne ziemie, krajobraz 2. – czarnoziemy.
- D. Krajobraz 1. – bielcowe i czarne ziemie, krajobraz 2. – bielcowe.

1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




## Zadanie 18. (0–1)

Na rysunkach oznaczonych numerami od 1 do 4 przedstawiono piętrowy układ roślinności na czterech największych wyspach Japonii.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Piętrowy układ roślinności na wyspie wysuniętej najbardziej na północ przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.




## Zadanie 18. (0–1)

Na rysunkach oznaczonych numerami od 1 do 4 przedstawiono piętrowy układ roślinności na czterech największych wyspach Japonii.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Piętrowy układ roślinności na wyspie wysuniętej najbardziej na północ przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.



1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




## Zadanie 19.1. (0–1)

Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 obszary występowania czterech wybranych typów gleb.

Podaj numer, którym oznaczono na mapie obszar występowania gleby o zawartości próchnicy większej niż w glebach występujących na pozostałych zaznaczonych obszarach.

.....



## Zadanie 19.1. (0–1)

Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 obszary występowania czterech wybranych typów gleb.

Podaj numer, którym oznaczono na mapie obszar występowania gleby o zawartości próchnicy większej niż w glebach występujących na pozostałych zaznaczonych obszarach.

3



1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.





## Zadanie 19.2. (0–1)

Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 obszary występowania czterech wybranych typów gleb.

Poniżej przedstawiono profil jednego z typów gleb strefowych.

Podaj numer oznaczający na mapie obszar występowania typu gleby, której profil przedstawiono na rysunku.

.....





## Zadanie 19.2. (0–1)

Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 obszary występowania czterech wybranych typów gleb.

Poniżej przedstawiono profil jednego z typów gleb strefowych.

Podaj numer oznaczający na mapie obszar występowania typu gleby, której profil przedstawiono na rysunku.

**2**



1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 20. (0–2)

Poniższe informacje odnoszą się do wybranych terytoriów na świecie o nieustalonym statusie politycznym w 2017 roku.

- A. Była kolonia hiszpańska. Nie rozstrzygnięto sporów o przynależność tego terytorium. Jedno z sąsiednich państw bezprawnie wcieliło obszar do swego terytorium, ale społeczność międzynarodowa nie uznała tej decyzji.
- B. Na terytorium trwa wojna między klanami od ponad 20 lat. Wskutek wojny domowej, chaosu, długotrwałej suszy oraz zaniku władzy centralnej występuje klęska głodu. Region zasłynął niechlubnie terroryzmem i piractwem morskim.
- C. Terytorium, na którym jedno z państw należących do Unii Europejskiej nie może sprawować władzy z powodu okupacji przez inne państwo – członka NATO. Społeczność międzynarodowa – oprócz jednego państwa – nie uznała deklaracji niepodległości tego terytorium.
- D. Terytorium położone na obszarze państwa o liczebnej przewadze ludności wyznającej islam, ale zamieszkiwane głównie przez chrześcijan domagających się włączenia terytorium w obszar sąsiedniego państwa, z którym się utożsamiają.
- E. Terytorium położone w Europie na obszarze jednego z państw, które należy do Wspólnoty Niepodległych Państw i graniczy m.in. z jednym z członków Unii Europejskiej. Deklaracja niepodległości tego terytorium jest uznawana tylko przez dwie inne republiki nieuznawane przez społeczność międzynarodową – Abchazję i Osetię Południową.

Uzupełnij tabelę. Dobierz do terytoriów wymienionych w tabeli odpowiadające im informacje wybrane z podanych powyżej.

Terytorium o nieustalonym statusie	Państwo, do którego należy terytorium lub sprawujące faktyczną kontrolę	Informacja (wpisz literę)
Górski Karabach	Azerbejdżan	.....
Północny Cypr	Cypr; faktyczną kontrolę sprawuje Turcja	.....
Sahara Zachodnia	Maroko	.....

## Zadanie 20. (0–2)

Poniższe informacje odnoszą się do wybranych terytoriów na świecie o nieustalonym statusie politycznym w 2017 roku.

- A. Była kolonia hiszpańska. Nie rozstrzygnięto sporów o przynależność tego terytorium. Jedno z sąsiednich państw bezprawnie wcieliło obszar do swego terytorium, ale społeczność międzynarodowa nie uznała tej decyzji.
- B. Na terytorium trwa wojna między klanami od ponad 20 lat. Wskutek wojny domowej, chaosu, długotrwałej suszy oraz zaniku władzy centralnej występuje klęska głodu. Region zasłynął niechlubnie terroryzmem i piractwem morskim.
- C. Terytorium, na którym jedno z państw należących do Unii Europejskiej nie może sprawować władzy z powodu okupacji przez inne państwo – członka NATO. Społeczność międzynarodowa – oprócz jednego państwa – nie uznała deklaracji niepodległości tego terytorium.
- D. Terytorium położone na obszarze państwa o liczebnej przewadze ludności wyznającej islam, ale zamieszkiwane głównie przez chrześcijan domagających się włączenia terytorium w obszar sąsiedniego państwa, z którym się utożsamiają.
- E. Terytorium położone w Europie na obszarze jednego z państw, które należy do Wspólnoty Niepodległych Państw i graniczy m.in. z jednym z członków Unii Europejskiej. Deklaracja niepodległości tego terytorium jest uznawana tylko przez dwie inne republiki nieuznawane przez społeczność międzynarodową – Abchazję i Osetię Południową.

Uzupełnij tabelę. Dobierz do terytoriów wymienionych w tabeli odpowiadające im informacje wybrane z podanych powyżej.

Terytorium o nieustalonym statusie	Państwo, do którego należy terytorium lub sprawujące faktyczną kontrolę	Informacja (wpisz literę)
Górski Karabach	Azerbejdżan	D
Północny Cypr	Cypr; faktyczną kontrolę sprawuje Turcja	C
Sahara Zachodnia	Maroko	A

2 p. – za trzy poprawne odpowiedzi.

1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 21.1. (0–1)


Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której literami A-C oznaczono wybrane obszary Europy różniące się gęstością zaludnienia.

Przyporządkuj każdemu z obszarów zaznaczonych na mapie literami A i B po jednym czynniku, który miał istotny wpływ na gęstość zaludnienia tego obszaru.

1. Trudne warunki rozwoju rolnictwa wynikające z dużej wysokości n.p.m.
2. Klimat umiarkowany chłodny i okresowy deficyt światła słonecznego.
3. Złóża węgla kamiennego, soli kamiennej oraz rud cynku i ołowiu.
4. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych poniżej 200 mm.
5. Gleby aluwialne i równinne ukształtowanie terenu.
6. Wysoka lesistość i jeziorność.

A. ....

B. ....






## Zadanie 21.1. (0–1)

Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której literami A-C oznaczono wybrane obszary Europy różniące się gęstością zaludnienia.

Przyporządkuj każdemu z obszarów zaznaczonych na mapie literami A i B po jednym czynniku, który miał istotny wpływ na gęstość zaludnienia tego obszaru.

1. Trudne warunki rozwoju rolnictwa wynikające z dużej wysokości n.p.m.
2. Klimat umiarkowany chłodny i okresowy deficyt światła słonecznego.
3. Złóża węgla kamiennego, soli kamiennej oraz rud cynku i ołowiu.
4. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych poniżej 200 mm.
5. Gleby aluwialne i równinne ukształtowanie terenu.
6. Wysoka lesistość i jeziorność.

**A. 1**      **B. 5**



1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 21.2. (0–1)



Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której literami A-C oznaczono wybrane obszary Europy różniące się gęstością zaludnienia.

Na wykresie przedstawiono wybrane fazy urbanizacji, które zachodzą w miastach w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego. Literą X oznaczono fazę urbanizacji wstępnej, a literą Y – fazę dezurbanizacji.

Dezurbanizacja jest charakterystyczna dla miast obszarów oznaczonych na mapie literą C.

Wyjaśnij, podając dwa argumenty społeczno-ekonomiczne, dlaczego w miastach znajdujących się w fazie dezurbanizacji nastąpiła zmiana gęstości zaludnienia w porównaniu z fazą urbanizacji wstępnej.

- .....  
.....  
.....  
.....
- .....  
.....  
.....  
.....





## Zadanie 21.2. (0–1)



Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której literami A-C oznaczono wybrane obszary Europy różniące się gęstością zaludnienia.

Na wykresie przedstawiono wybrane fazy urbanizacji, które zachodzą w miastach w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego. Literą X oznaczono fazę urbanizacji wstępnej, a literą Y – fazę dezurbanizacji.

Dezurbanizacja jest charakterystyczna dla miast obszarów oznaczonych na mapie literą C.

Wyjaśnij, podając dwa argumenty społeczno-ekonomiczne, dlaczego w miastach znajdujących się w fazie dezurbanizacji nastąpiła zmiana gęstości zaludnienia w porównaniu z fazą urbanizacji wstępnej.

- Rozszerzanie się stref zurbanizowanych jest możliwe dzięki rozwojowi komunikacji (metro, systemy wielopasmowych dróg, rozpowszechnienie motoryzacji indywidualnej) umożliwiającemu dostęp do miasta.**
- W miastach przestał rozwijać się tradycyjny przemysł, który w fazie urbanizacji wstępnej stanowił główne miejsce pracy mieszkańców miast. Przyczyniło się to do przenoszenia się ludności na tereny podmiejskie o lepszym komforcie życia i do spadku gęstości zaludnienia w centrach miast.**
- Na obszarze C rozwija się przemysł nowoczesny, który nie wymaga dużej liczby pracowników, lecz raczej wysokich kwalifikacji pracowników i czystego środowiska przyrodniczego, lokalizowany na ogół na terenach podmiejskich.**
- Obszar C leży w krajach wysoko rozwiniętych, których ludność stać na domy poza miastem i dojeżdżanie do pracy w miastach. Dzięki rozwojowi w tych krajach nowej formy pracy, jaką jest telepraca, część ludności może pracować w miejscu zamieszkania.**



1 p. – za podanie dwóch poprawnych argumentów.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




## Zadanie 22. (0–2)

Na mapie oznaczono literami A–F wybrane państwa oraz jedno z terytoriów niesamodzielnych.

Poniższe informacje odnoszą się do wybranych obszarów spośród oznaczonych literami na mapie, charakteryzujących się stosowaniem języka angielskiego jako języka urzędowego.

Uzupełnij tabelę. Obok każdej informacji wpisz nazwę państwa lub terytorium niesamodzielnego oraz literę, którą ten obszar oznaczono na mapie.




Informacja	Nazwa państwa lub terytorium niesamodzielnego	Litera na mapie
Brytyjskie terytorium zamorskie, o małym znaczeniu gospodarczym, w którym język angielski jest językiem urzędowym.	.....	.....
Państwo, w którym są stosowane dwa języki urzędowe – angielski oraz jeden z języków należących do grupy języków romańskich.	.....	.....
Państwo, będące do 1966 r. kolonią brytyjską, w którym język angielski jest językiem urzędowym.	.....	.....

## Zadanie 22. (0–2)

Na mapie oznaczono literami A–F wybrane państwa oraz jedno z terytoriów niesamodzielnych.

Poniższe informacje odnoszą się do wybranych obszarów spośród oznaczonych literami na mapie, charakteryzujących się stosowaniem języka angielskiego jako języka urzędowego.

Uzupełnij tabelę. Obok każdej informacji wpisz nazwę państwa lub terytorium niesamodzielnego oraz literę, którą ten obszar oznaczono na mapie.



Informacja	Nazwa państwa lub terytorium niesamodzielnego	Litera na mapie
Brytyjskie terytorium zamorskie, o małym znaczeniu gospodarczym, w którym język angielski jest językiem urzędowym.	<b>Falklandy (Malwiny)</b>	<b>E</b>
Państwo, w którym są stosowane dwa języki urzędowe – angielski oraz jeden z języków należących do grupy języków romańskich.	<b>Kanada</b>	<b>B</b>
Państwo, będące do 1966 r. kolonią brytyjską, w którym język angielski jest językiem urzędowym.	<b>Gujana</b>	<b>C</b>

2 p. – za trzy poprawnie uzupełnione wiersze.

1 p. – za dwa poprawnie uzupełnione wiersze.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 23.1. (0–1)

W tabeli przedstawiono wartości współczynnika dzietności w latach 1970 i 2013 w wybranych państwach.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W powyższej tabeli literami X i Y oznaczono odpowiednio

- A. Stany Zjednoczone i Kanadę.
- B. Koreę Południową i Czad.
- C. Polskę i Niemcy.
- D. Niger i Somalię.

Państwo (oznaczenie literowe)	Współczynnik dzietności	
	1970 r.	2013 r.
X	4,5	1,2
Y	6,5	6,6

## Zadanie 23.1. (0–1)

W tabeli przedstawiono wartości współczynnika dzietności w latach 1970 i 2013 w wybranych państwach.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W powyższej tabeli literami X i Y oznaczono odpowiednio

- A. Stany Zjednoczone i Kanadę.
- B. **Koreę Południową i Czad.**
- C. Polskę i Niemcy.
- D. Niger i Somalię.

Państwo (oznaczenie literowe)	Współczynnik dzietności	
	1970 r.	2013 r.
X	4,5	1,2
Y	6,5	6,6

1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 23.1. (0–1)

W tabeli przedstawiono wartości współczynnika dzietności w latach 1970 i 2013 w wybranych państwach.

Podaj dwie społeczno-ekonomiczne przyczyny, które w większości państw świata w znacznym stopniu przyczyniły się do spadku wartości współczynnika dzietności od drugiej połowy XX w.

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....

Państwo (oznaczenie literowe)	Współczynnik dzietności	
	1970 r.	2013 r.
X	4,5	1,2
Y	6,5	6,6

## Zadanie 23.2. (0–1)

W tabeli przedstawiono wartości współczynnika dzietności w latach 1970 i 2013 w wybranych państwach.

Podaj dwie społeczno-ekonomiczne przyczyny, które w większości państw świata w znacznym stopniu przyczyniły się do spadku wartości współczynnika dzietności od drugiej połowy XX w.

- ✓ **Wraz z rozwojem gospodarczym następuje zmiana dominującego w społeczeństwie modelu rodziny z wielodzietnej na małodzietną.**
- ✓ **Odkładanie w czasie przez kobiety decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka.**
- ✓ **Upowszechnienie metod planowania rodziny.**
- ✓ **Realizacja przez kobiety ambicji edukacyjnych i zawodowych.**
- ✓ **Spadek analfabetyzmu kobiet.**
- ✓ **Migracje ludności ze wsi do miast.**

Państwo (oznaczenie literowe)	Współczynnik dzietności	
	1970 r.	2013 r.
X	4,5	1,2
Y	6,5	6,6

1 p. – za podanie dwóch poprawnych przyczyn społeczno-ekonomicznych.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 24. (0–2)

W tabeli przedstawiono aktywność zawodową ludności Polski w wieku 15 lat i więcej w 2016 r.

Grupa ludności	Współczynnik aktywności zawodowej w %
ogółem	56,2
kobiety	48,3
mężczyźni	64,8

Wyjaśnij, podając trzy argumenty, z czego wynika większa w Polsce aktywność zawodowa mężczyzn w porównaniu z aktywnością zawodową kobiet.

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

## Zadanie 24. (0–2)

W tabeli przedstawiono aktywność zawodową ludności Polski w wieku 15 lat i więcej w 2016 r.

Grupa ludności	Współczynnik aktywności zawodowej w %
ogółem	56,2
kobiety	48,3
mężczyźni	64,8

Wyjaśnij, podając trzy argumenty, z czego wynika większa w Polsce aktywność zawodowa mężczyzn w porównaniu z aktywnością zawodową kobiet.

- ✓ **Mężczyźni są chętniej niż kobiety zatrudniani przez pracodawców, gdyż są zwykle bardziej dyspozycyjni w pracy, a kobiety częściej przebywają na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich.**
- ✓ **Mężczyźni wykonują zwykle szerszy zakres prac fizycznych, które nie są wskazane dla kobiet.**
- ✓ **Część kobiet nie podejmuje pracy z powodu wysokich zarobków współmałżonka.**
- ✓ **Kobiety wcześniej niż mężczyźni przechodzą na emeryturę.**

2 p. – za trzy poprawne argumenty.

1 p. – za dwa poprawne argumenty.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 25. (0–2)

W tabeli przedstawiono informacje o migracjach wewnętrznych ludności na pobyt stały w 2014 roku dla wybranych województw Polski.

Województwo	Napływ ludności	Odływ ludności
dolnośląskie	35287	32 861
lubelskie	19 806	24 931
małopolskie	31 390	27 818
podlaskie	11 294	13 206

Na podstawie tabeli wymień dwa województwa o ujemnym saldzie migracji wewnętrznych. Podaj dwie podobne cechy społeczno-gospodarcze tych województw wpływające na ujemną wartość salda migracji wewnętrznych w tych województwach.

Województwa: ....., .....

Cechy społeczno-gospodarcze:

1. ....  
.....
2. ....  
.....

## Zadanie 25. (0–2)

W tabeli przedstawiono informacje o migracjach wewnętrznych ludności na pobyt stały w 2014 roku dla wybranych województw Polski.

Na podstawie tabeli wymień dwa województwa o ujemnym saldzie migracji wewnętrznych. Podaj dwie podobne cechy społeczno-gospodarcze tych województw wpływające na ujemną wartość salda migracji wewnętrznych w tych województwach.

Województwa: **podlaskie, lubelskie.** (w dowolnej kolejności)

Cechy społeczno-gospodarcze:

- ✓ Stosunkowo wysoki poziom bezrobocia na tle kraju, sprzyjający migracji ludności w poszukiwaniu pracy.
- ✓ Duży udział w tworzeniu PKB odgrywa rolnictwo stanowiące mało atrakcyjną formę zatrudnienia dla młodych ludzi, którzy z tego powodu poszukują pracy poza województwem.
- ✓ Niski udział usług, w tym turystyki, i słabe uprzemysłowienie tych województw, przez co jest mało ofert pracy.
- ✓ Są mniej atrakcyjne dla przedsiębiorców z powodu słabiej rozwiniętej infrastruktury technicznej niż w innych regionach kraju, co wpływa na mniejszą podaż miejsc pracy.
- ✓ Województwa są położone peryferyjnie w stosunku do głównych centrów gospodarczych kraju, są gorzej skomunikowane siecią dróg i kolei z pozostałym obszarem kraju, dlatego mogą być mniej atrakcyjne dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.
- ✓ Ośrodki wojewódzkie nie stanowią chłonnego rynku pracy, co sprzyja migracji ludności.

Województwo	Napływ ludności	Odływ ludności
dolnośląskie	35287	32 861
lubelskie	19 806	24 931
małopolskie	31 390	27 818
podlaskie	11 294	13 206

2 p. – za dwa poprawne województwa i dwie poprawne cechy, które wpłynęły na ujemne saldo migracji wewnętrznych.

1 p. – za dwa poprawne województwa i jedną poprawną cechę, która wpłynęła na ujemne saldo migracji wewnętrznych.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 26. (0–1)

W tabeli przedstawiono udział głównych źródeł energii pierwotnej na świecie w wybranych latach.

Rok	Biomasa (w tym drewno)	Węgiel	Ropa naftowa	Gaz ziemny	Energia jądrowa	Energia wodna
.....	6,1	27,7	31,7	22,8	5,0	6,2
.....	5,9	30,8	33,9	18,9	4,8	5,3
.....	23,0	64,0	9,0	2,0	-	1,5
.....	10,0	53,0	24,0	8,5	-	4,2

Na podstawie: W. Mizerski, J. Żukowski, Tablice geograficzne, Warszawa 2014.

Wpisz do tabeli w odpowiedniej kolejności lata wybrane z podanych poniżej, tak aby odpowiadała im charakterystyczna struktura produkcji energii pierwotnej na świecie w danym roku.

1850    1920    1950    1990    2010

## Zadanie 26. (0–1)

W tabeli przedstawiono udział głównych źródeł energii pierwotnej na świecie w wybranych latach.

Rok	Biomasa (w tym drewno)	Węgiel	Ropa naftowa	Gaz ziemny	Energia jądrowa	Energia wodna
<b>2010</b>	6,1	27,7	31,7	22,8	5,0	6,2
<b>1990</b>	5,9	30,8	33,9	18,9	4,8	5,3
<b>1920</b>	23,0	64,0	9,0	2,0	-	1,5
<b>1950</b>	10,0	53,0	24,0	8,5	-	4,2

Na podstawie: W. Mizerski, J. Żukowski, Tablice geograficzne, Warszawa 2014.

Wpisz do tabeli w odpowiedniej kolejności lata wybrane z podanych poniżej, tak aby odpowiadała im charakterystyczna struktura produkcji energii pierwotnej na świecie w danym roku.

1850    1920    1950    1990    2010

1 p. – za cztery poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 27. (0-2)

Zadanie wykonaj na podstawie zdjęć satelitarnych obszaru, na którym zlokalizowano Zaporę Trzech Przełomów na rzece Jangcy, oraz własnej wiedzy.

Zapora Trzech Przełomów stała się obiektem krytyki wielu środowisk naukowych i społecznych, w tym ekologów, geologów, archeologów i ekonomistów.

Wymień dwie społeczno-ekonomiczne przyczyny budowy Zapory Trzech Przełomów i elektrowni oraz dwa negatywne następstwa dla środowiska geograficznego regionu, wynikające z realizacji tej inwestycji.

Przyczyny:

1. ....  
.....
2. ....  
.....

Negatywne następstwa dla środowiska geograficznego:

1. ....  
.....
2. ....  
.....

2004 r.



1987 r.





## Zadanie 27. (0–2)

Zadanie wykonaj na podstawie zdjęć satelitarnych obszaru, na którym zlokalizowano Zaporę Trzech Przełomów na rzece Jangcy, oraz własnej wiedzy.

Zapora Trzech Przełomów stała się obiektem krytyki wielu środowisk naukowych i społecznych, w tym ekologów, geologów, archeologów i ekonomistów.

Wymień dwie społeczno-ekonomiczne przyczyny budowy Zapory Trzech Przełomów i elektrowni oraz dwa negatywne następstwa dla środowiska geograficznego regionu, wynikające z realizacji tej inwestycji.

Przyczyny:

- ✓ **Zapotrzebowanie na energię elektryczną wskutek wzrostu liczby ludności Chin.**
- ✓ **Szybki wzrost gospodarczy Chin, który stwarza zapotrzebowanie na energię.**
- ✓ **Deficyt surowców energetycznych w południowej części Chin.**
- ✓ **Ochrona przed powodzią w dolinie rzeki poniżej zapory.**

Negatywne następstwa dla środowiska geograficznego:

- ✓ **Nacisk masy wody w zbiorniku, naruszający statykę tektoniczną podłoża skalnego regionu.**
- ✓ **Akumulacja osadów na dnie sztucznego zbiornika, wypływanie się zbiornika i słabsza akumulacja osadów w delcie rzeki.**
- ✓ **Zaburzenie naturalnego reżimu rzeczno-ekologicznego i utrudnienie migracji ryb.**
- ✓ **Zmniejszenie lesistości i zakłócenie mikroklimatu regionu.**
- ✓ **Konieczność przymusowych migracji ludności z terenów przeznaczonych do zalania.**
- ✓ **Utrata wartości kulturowych (zalanie zabytków i stanowisk archeologicznych).**

2004 r.



1987 r.



2 p. – za cztery poprawne odpowiedzi.

1 p. – za dwie poprawne przyczyny albo dwa poprawne następstwa.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.




## Zadanie 28. (0–2)

Na mapie zaznaczono wybrane miejsca eksploatacji czterech surowców mineralnych. W legendzie mapy surowce oznaczono symbolami i literami A-D.

Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy surowców mineralnych, których wybrane miejsca eksploatacji oznaczono na mapie symbolami, oraz miejsca wydobywania tych surowców. Nazwy surowców wybierz spośród podanych poniżej.

ropa naftowa      rudy cynku i ołowiu      rudy miedzi      siarka  
węgiel brunatny      węgiel kamienny



Surowce

- A
- ▲ B
- C
- D

Surowiec	Miejsce wydobywania (wpisz literę wybraną spośród A, B, C lub D)	Wielkość wydobywania (mln ton)		Udział w produkcji na świecie (%) w 2014 r.
		w 2005 r.	w 2014 r.	
.....	.....	98,3	73,0	1,0
.....	.....	61,6	63,9	7,8
.....	.....	0,8	0,9	0,03
.....	.....	34,0	34,5	2,6

Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006, 2016, 2017, [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

## Zadanie 28. (0–2)

Na mapie zaznaczono wybrane miejsca eksploatacji czterech surowców mineralnych. W legendzie mapy surowce oznaczono symbolami i literami A-D.


Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy surowców mineralnych, których wybrane miejsca eksploatacji oznaczono na mapie symbolami, oraz miejsca wydobywania tych surowców.

Nazwy surowców wybierz spośród podanych poniżej.

ropa naftowa      rudy cynku i ołowiu      rudy miedzi      siarka  
węgiel brunatny      węgiel kamienny

Surowiec	Miejsce wydobywania (wpisz literę wybraną spośród A, B, C lub D)	Wielkość wydobywania (mln ton)		Udział w produkcji na świecie (%) w 2014 r.
		w 2005 r.	w 2014 r.	
węgiel kamienny	D	98,3	73,0	1,0
węgiel brunatny	B	61,6	63,9	7,8
ropa naftowa	A	0,8	0,9	0,03
rudy miedzi (miedź)	C	34,0	34,5	2,6

Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006, 2016, 2017, [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)



Surowce

- A
- ▲ B
- C
- D

2 p. – za cztery poprawnie wypełnione wiersze.

1 p. – za dwa lub trzy poprawnie wypełnione wiersze.


0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 29. (0–1)

Na mapie Polski przedstawiono rozmieszczenie wybranych elektrowni ciepłych (bez elektrociepłowni) według mocy w nich zainstalowanej.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.




1.	Lokalizacja surowcowa jest wspólną cechą elektrowni ciepłych o mocy powyżej 1 GW położonych w województwach dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim.	P	F
2.	Brak elektrowni ciepłych o mocy powyżej 1 GW w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim wynika z nadwyżek energii elektrycznej produkowanej w hydroelektrowniach położonych w tych województwach.	P	F
3.	Wspólną cechą elektrowni ciepłych w województwach opolskim i wielkopolskim jest ich modernizacja w drugiej dekadzie XXI w., polegająca na uruchomieniu nowych bloków energetycznych opalanych węglem brunatnym.	P	F

## Zadanie 29. (0–1)

Na mapie Polski przedstawiono rozmieszczenie wybranych elektrowni ciepłych (bez elektrociepłowni) według mocy w nich zainstalowanej.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.



1.	Lokalizacja surowcowa jest wspólną cechą elektrowni ciepłych o mocy powyżej 1 GW położonych w województwach dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim.	P	
2.	Brak elektrowni ciepłych o mocy powyżej 1 GW w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim wynika z nadwyżek energii elektrycznej produkowanej w hydroelektrowniach położonych w tych województwach.		F
3.	Wspólną cechą elektrowni ciepłych w województwach opolskim i wielkopolskim jest ich modernizacja w drugiej dekadzie XXI w., polegająca na uruchomieniu nowych bloków energetycznych opalanych węglem brunatnym.		F

1 p. – za trzy poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 30. (0–2)

Informacje w tabeli odnoszą się do rolnictwa wybranych krajów, dla których podano udział w zbiorach wybranych upraw i w pogłowie trzody chlewnej na świecie w 2013 roku.

Nazwa kraju	Udział w zbiorach i w pogłowie na świecie w %				
	ryż	trzcina cukrowa	herbata	kawa	trzoda chlewna
.....	27,5	6,7	36,0	1,3	48,7
.....	9,6	1,8	2,8	7,8	0,8
.....	5,9	1,1	4,0	16,4	2,7
.....	21,5	17,9	22,6	3,6	1,0

Na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2015, Warszawa 2015.

Przyporządkuj cztery z wymienionych poniżej krajów do informacji podanych w tabeli.

Chiny

Indie

Indonezja

Iran

Wietnam

## Zadanie 30. (0–2)

Informacje w tabeli odnoszą się do rolnictwa wybranych krajów, dla których podano udział w zbiorach wybranych upraw i w pogłowie trzody chlewnej na świecie w 2013 roku.

Nazwa kraju	Udział w zbiorach i w pogłowie na świecie w %				
	ryż	trzcina cukrowa	herbata	kawa	trzoda chlewna
<b>Chiny</b>	27,5	6,7	36,0	1,3	48,7
<b>Indonezja</b>	9,6	1,8	2,8	7,8	0,8
<b>Wietnam</b>	5,9	1,1	4,0	16,4	2,7
<b>Indie</b>	21,5	17,9	22,6	3,6	1,0

Na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2015, Warszawa 2015.

Przyporządkuj cztery z wymienionych poniżej krajów do informacji podanych w tabeli.

Chiny

Indie

Indonezja

Iran

Wietnam

2 p. – za cztery poprawne odpowiedzi.

1 p. – za dwie lub trzy poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 31. (0–1)

W tabeli przedstawiono udział ziemniaków, owsa i pszenicy w ogólnej powierzchni zasiewów w Polsce w podanych latach (kolejność nazw roślin uprawnych nie ma związku z ich kolejnością w tabeli).

Roślina uprawna	% ogólnej powierzchni zasiewów			
	1990 r.	2000 r.	2010 r.	2015 r.
I	16,0	21,2	20,5	22,3
II	12,9	10,1	3,6	2,7
III	5,2	4,6	5,5	4,3

Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001, 2016, [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.

Zmiany udziału ziemniaków w strukturze zasiewów, przedstawione w wierszu

A.	I,	były spowodowane m.in.	1.	wzrostem popytu wynikającym z zastosowania jako surowca do produkcji biopaliw.
B.	II,		2.	spadkiem znaczenia uprawy jako paszy dla trzody chlewnej i surowca dla przemysłu spirytusowego.
C.	III,		3.	degradacją gleb bielcowych oraz spadkiem znaczenia uprawy jako paszy dla bydła mlecznego.

## Zadanie 31. (0–1)

W tabeli przedstawiono udział ziemniaków, owsa i pszenicy w ogólnej powierzchni zasiewów w Polsce w podanych latach (kolejność nazw roślin uprawnych nie ma związku z ich kolejnością w tabeli).

Roślina uprawna	% ogólnej powierzchni zasiewów			
	1990 r.	2000 r.	2010 r.	2015 r.
I	16,0	21,2	20,5	22,3
II	12,9	10,1	3,6	2,7
III	5,2	4,6	5,5	4,3

Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001, 2016, [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.

Zmiany udziału ziemniaków w strukturze zasiewów, przedstawione w wierszu

A.	I,	były spowodowane m.in.	1.	wzrostem popytu wynikającym z zastosowania jako surowca do produkcji biopaliw.
B.	II,		2.	spadkiem znaczenia uprawy jako paszy dla trzody chlewnej i surowca dla przemysłu spirytusowego.
C.	III,		3.	degradacją gleb bielcowych oraz spadkiem znaczenia uprawy jako paszy dla bydła mlecznego.

1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 32. (0–1)

Na wykresie przedstawiono strukturę indywidualnych gospodarstw w Polsce (w %) pod względem zajmowanej powierzchni użytków rolnych w ha w 2014 roku.

Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie i własnej wiedzy uzasadnij, że struktura wielkościowa indywidualnych gospodarstw w Polsce może być niekorzystna dla rozwoju rolnictwa.

.....


.....

.....

.....

.....

.....




## Zadanie 32. (0–1)

Na wykresie przedstawiono strukturę indywidualnych gospodarstw w Polsce (w %) pod względem zajmowanej powierzchni użytków rolnych w ha w 2014 roku.

Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie i własnej wiedzy uzasadnij, że struktura wielkościowa indywidualnych gospodarstw w Polsce może być niekorzystna dla rozwoju rolnictwa.

- ✓ **Niski udział dużych gospodarstw ogranicza możliwości stosowania mechanizacji podnoszącej wydajność produkcji.**
- ✓ **Duży udział małych gospodarstw, które prowadzą głównie gospodarke samozaopatrzeniową.**
- ✓ **W Polsce przeważają małe i średnie gospodarstwa, które są w większości niskotowarowe.**
- ✓ **Duży udział małych gospodarstw ogranicza specjalizację produkcji rolniczej i przyczynia się do niższych dochodów z produkcji rolnej.**



1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



## Zadanie 33. (0–2)

Poniżej podano udział wybranych grup towarów w eksporcie pięciu państw.

- A. kawa – 31%, sezam – 15%, żywe zwierzęta – 6%
- B. miedź i rudy miedzi – 55%, owoce – 5%, ryby – 5%
- C. odzież – 88%, juta i jej wyroby – 2%, krewetki i ryby – 2%
- D. ropa naftowa i jej produkty – 90%, ryby i skorupiaki – 3%, kawa – 1%
- E. rudy metali (głównie żelaza) – 26%, węgiel kamienny – 17%, wełna – 1%

Na podstawie: W. Mizerski, J. Żukowski, Tablice geograficzne, Warszawa 2014; [www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl](http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl)

Dobierz do podanych państw właściwą strukturę eksportu. Wpisz właściwą literę obok danego państwa.

Australia .....  
Bangladesz .....  
Chile .....

## Zadanie 33. (0–2)

Poniżej podano udział wybranych grup towarów w eksporcie pięciu państw.

- A. kawa – 31%, sezam – 15%, żywe zwierzęta – 6%
- B. miedź i rudy miedzi – 55%, owoce – 5%, ryby – 5%
- C. odzież – 88%, juta i jej wyroby – 2%, krewetki i ryby – 2%
- D. ropa naftowa i jej produkty – 90%, ryby i skorupiaki – 3%, kawa – 1%
- E. rudy metali (głównie żelaza) – 26%, węgiel kamienny – 17%, wełna – 1%

Na podstawie: W. Mizerski, J. Żukowski, Tablice geograficzne, Warszawa 2014; [www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl](http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl)

Dobierz do podanych państw właściwą strukturę eksportu. Wpisz właściwą literę obok danego państwa.

Australia	<b>E</b>
Bangladesz	<b>C</b>
Chile	<b>B</b>

2 p. – za trzy poprawne odpowiedzi.

1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.




## Zadanie 34. (0–1)

Na mapie zaznaczono ciemną barwą cztery wybrane państwa Europy.

W tabeli przedstawiono strukturę PKB według sektorów gospodarki w 2016 r. w Polsce oraz w dwóch państwach spośród czterech zaznaczonych na mapie.

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych wierszach państwa, które charakteryzują się podaną strukturą PKB. Dobierz państwa z zaznaczonych na mapie.

Lp.	Państwo	Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (%)	Przemysł i budownictwo (%)	Usługi (%)
1.	Polska	2,4	33,4	64,2
2.	.....	4,3	32,4	63,3
3.	.....	23,1	24,3	52,6




## Zadanie 34. (0–1)

Na mapie zaznaczono ciemną barwą cztery wybrane państwa Europy.

W tabeli przedstawiono strukturę PKB według sektorów gospodarki w 2016 r. w Polsce oraz w dwóch państwach spośród czterech zaznaczonych na mapie.

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych wierszach państwa, które charakteryzują się podaną strukturą PKB. Dobierz państwa z zaznaczonych na mapie.

Lp.	Państwo	Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (%)	Przemysł i budownictwo (%)	Usługi (%)
1.	Polska	2,4	33,4	64,2
2.	Rumunia	4,3	32,4	63,3
3.	Albania	23,1	24,3	52,6



1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.




## Zadanie 35.1. (0–1)

Na mapie przedstawiono fragment obszaru, na którym położone są dwie miejscowości oznaczone literami A i B. Planuje się budowę drogi jezdnej łączącej te miejscowości. Trzy warianty przebiegu planowanej drogi oznaczono na mapie numerami 1-3.

Początek planowanej drogi wyznaczono w miejscowości A, natomiast jej koniec – w miejscowości B.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.




1.	Fragmenty planowanych dróg oznaczonych numerami 1 i 2 biegną przez przełęcz.	P	F
2.	Pierwsze 200-metrowe odcinki trzech wariantów planowanej drogi z miejscowości A do miejscowości B będą generalnie przebiegały coraz niżej n.p.m.	P	F
3.	Planowana droga, w każdym z trzech wariantów, w przynajmniej jednym miejscu wznosi się na wysokość przekraczającą 825 m n.p.m.	P	F

## Zadanie 35.1. (0–1)

Na mapie przedstawiono fragment obszaru, na którym położone są dwie miejscowości oznaczone literami A i B. Planuje się budowę drogi jezdnej łączącej te miejscowości. Trzy warianty przebiegu planowanej drogi oznaczono na mapie numerami 1-3.

Początek planowanej drogi wyznaczono w miejscowości A, natomiast jej koniec – w miejscowości B.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.



1. Fragmenty planowanych dróg oznaczonych numerami 1 i 2 biegną przez przełęcz.

P

2. Pierwsze 200-metrowe odcinki trzech wariantów planowanej drogi z miejscowości A do miejscowości B będą generalnie przebiegały coraz niżej n.p.m.

F

3. Planowana droga, w każdym z trzech wariantów, w przynajmniej jednym miejscu wznosi się na wysokość przekraczającą 825 m n.p.m.

F



## Zadanie 35.2. (0–2)

Na mapie przedstawiono fragment obszaru, na którym położone są dwie miejscowości oznaczone literami A i B. Planuje się budowę drogi jezdnej łączącej te miejscowości. Trzy warianty przebiegu planowanej drogi oznaczono na mapie numerami 1-3.

Wybierz najkorzystniejszy wariant przebiegu planowanej drogi z miejscowości A do miejscowości B. Podaj dwie cechy wybranego wariantu przebiegu drogi, które zadecydowały o jego wyborze. Uzasadnij, że podane cechy decydują o przewadze tego wariantu nad pozostałymi wariantami przebiegu dróg.

Najkorzystniejszy przebieg drogi zawiera się w wariancie nr: .....

Cecha drogi: .....


Uzasadnienie:

.....  
.....  
.....

Cecha drogi: .....

Uzasadnienie:

.....  
.....  
.....



## Zadanie 35.2. (0–2)

Na mapie przedstawiono fragment obszaru, na którym położone są dwie miejscowości oznaczone literami A i B. Planuje się budowę drogi jezdnej łączącej te miejscowości. Trzy warianty przebiegu planowanej drogi oznaczono na mapie numerami 1-3.

Wybierz najkorzystniejszy wariant przebiegu planowanej drogi z miejscowości A do miejscowości B. Podaj dwie cechy wybranego wariantu przebiegu drogi, które zadecydowały o jego wyborze. Uzasadnij, że podane cechy decydują o przewadze tego wariantu nad pozostałymi wariantami przebiegu dróg.

Najkorzystniejszy przebieg drogi zawiera się w wariancie nr: **2**.

Cecha drogi: **Najkrótsza droga.**

Uzasadnienie:

- ✓ Budowa drogi pochłonie mniej materiałów, a zatem koszty jej budowy będą najniższe.
- ✓ Pokonanie drogi wymaga mniej czasu.

Cecha drogi: **Najmniejsze deniwelacje terenu (najmniejsze różnice w wysokości profilu podłużnego drogi).**


Uzasadnienie:

- ✓ Korzystanie z drogi o większych nachyleniach wymaga zużycia większej ilości paliwa.
- ✓ Korzystanie z drogi o większych nachyleniach jest mniej bezpieczne dla podróżujących samochodami.

Cecha drogi: **Najmniejsza krętość drogi.**

Uzasadnienie:

- ✓ Zakręty na drogach są niebezpieczne dla podróżnych.
- ✓ Obecność zakrętów zwiększa koszt budowy i utrzymania drogi, a zmniejsza prędkość jazdy.



2 p. – za wskazanie właściwego wariantu drogi oraz podanie dwóch poprawnych cech i dwóch poprawnych uzasadnień korzystniejszego przebiegu drogi względem pozostałych wariantów dróg.  
1 p. – za wskazanie właściwego wariantu drogi oraz podanie jednej poprawnej cechy i poprawne uzasadnienie korzystniejszego przebiegu drogi względem pozostałych wariantów dróg.  
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.



## Zadanie 36. (0–1)

Poniżej wymieniono wybrane rurociągi ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz podano obszary, przez które te rurociągi przebiegają.

1. “Przyjaźń”: Rosja (Powołże) – Białoruś – Polska – Niemcy.
2. “Jamał”: Rosja (Półwysep Jamał) – Białoruś – Polska – Niemcy.
3. “Nord Stream”: Rosja – Morze Bałtyckie – Niemcy.
4. “Trans-Alaska”: Stany Zjednoczone (Prudhoe Bay – port Valdez).

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Do przesyłania gazu ziemnego wykorzystywane są rurociągi oznaczone numerami

- A. 1 i 2.
- B. 2 i 3.
- C. 3 i 4.
- D. 1 i 4.

## Zadanie 36. (0–1)

Poniżej wymieniono wybrane rurociągi ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz podano obszary, przez które te rurociągi przebiegają.

1. “Przyjaźń”: Rosja (Powołże) – Białoruś – Polska – Niemcy.
2. “Jamał”: Rosja (Półwysep Jamał) – Białoruś – Polska – Niemcy.
3. “Nord Stream”: Rosja – Morze Bałtyckie – Niemcy.
4. “Trans-Alaska”: Stany Zjednoczone (Prudhoe Bay – port Valdez).

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Do przesyłania gazu ziemnego wykorzystywane są rurociągi oznaczone numerami

- A. 1 i 2.
- B. 2 i 3.
- C. 3 i 4.
- D. 1 i 4.

1 p. – za poprawną odpowiedź.

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.



# KONIEC



**Materiały pomocnicze do nauki  
Opracowane w celach edukacyjnych (niekomercyjnych)**

Opracowanie i redakcja: *Sławomir Dmowski*  
Kontakt: *kontakt@geografia24.eu*

**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  
- KOPIOWANIE ZABRONIONE -**